岳阳县杨林街镇国土空间规划 (2021—2035年)

【批后公告】

岳阳县人民政府 杨林街镇人民政府 2025年3月

前言 | PREFACE

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入贯彻党的二十大和二十届二中、三中全会精神和《中共中央国务院关于建立国土空间规划体系并监督实施的若干意见》等文件要求,落《实岳阳县国土空间总体规划(2021—2035年)》,结合杨林街镇国土空间资源现状、发展形势,编制《岳阳县杨林街镇国土空间规划(2021—2035年)》(以下简称《规划》)。

《规划》是对**岳阳县杨林街镇**未来国土空间开发保护作出的总体安排和综合部署,是国土空间保护、开发、利用、修复的行动纲领,是编制村庄规划、相关专项规划和开展各类开发保护建设活动,实施国土空间用途管制的基本依据。



目录

1. 总则

- 1. 指导思想
- 2. 规划范围、期限

2. 目标战略

- 1. 目标愿景
- 2. 性质定位

3. 国土空间格局优化

- 1. 保护开发总体格局
- 2. 落实"三条控制线"
- 3. 村镇体系规划
- 4. 国土空间规划分区
- 5. 乡镇风貌设计引导

4. 国土空间支撑体系

- 1. 综合交通体系
- 2. 市政基础设施体系
- 3. 公共服务设施体系
- 4. 综合防灾体系
- 5. 产业发展体系

5. 镇政府驻地规划

- 1. 空间结构与用地布局
- 2. 道路系统布局

6. 实施保障机制

- 1. 明确规划传导落实
- 2. 健全规划实施监督机制

01 总则

- 1. 指导思想
- 2. 规划范围和期限



1. 指导思想

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入贯彻习近平生态文明思想和治理能力现代化的重要论述,全面贯彻党的二十大和习近平总书记重要讲话重要指示批示精神,贯彻落实习近平总书记考察湖南重要讲话精神,统筹推进"五位一体"总体布局和协调推进"四个全面"战略布局,大力践行创新、协调、绿色、开放、共享的新发展理念。为落实习近平总书记考察湖南擘画的"三高四新"美好蓝图,以实施高效能空间治理、促进高质量发展和高品质生活为主线,整体谋划国土空间保护、开发、利用和修复,全面提升国土空间治理体系和治理能力现代化水平,为杨林街镇振兴发展、人民幸福美好富裕的现代化生活提供高品质国土空间蓝图。


2. 规划范围、期限

◆ 规划范围

规划范围分为镇域和镇政府驻地两个层次。其中镇域国土总面积**8510.66公顷**, 具体包括杨林街村、尚书村、花果园村、王安村、兰泽村、姑桥村、溪源村、城山舟村、 麻洞林场、杨林林场。镇政府驻地范围为杨林街镇区,主要包城山舟村、杨林街村及花 果园村的集中连片城镇开发边界范围,以及周边需严格管控的区域,总面积230.7公顷。

◆ 规划期限

规划期限为2021—2035年。基期年为2020年,目标年为2035年,近期至2025年。



02 目标战略

- 1. 目标愿景
- 2. 性质定位



2.1 目标愿景

立足杨林街镇的资源禀赋,围绕"产业强镇、特色小镇、文化名镇、农旅新镇"为目标,始终坚持把全面实施乡村振兴战略作为新时代"三农"工作总抓手,大力推进"一镇一业"、"一村一品"建设。依托岳阳王鸽肉鸽产业,围绕金盆柚、富硒稻等主导产业,做大产业规模,扩大种养面积,创建省级产业示范镇。依托山水林田湖草沙资源本底,结合岳州电厂、S310提质改造等重大项目落地,抓好粮食安全和耕地保护,提升农村人居环境,全面绘就乡村振兴的杨林新画卷。



——2025年目标。国土空间开发保护格局不断优化,乡村治理体系更加完善,乡村振兴取得重大进展,镇村活力进一步提升,城乡融合发展格局基本形成、农业综合竞争力大幅提升、美丽宜居乡村基本覆盖,乡村产业振兴、人才振兴、文化振兴、生态振兴、组织振兴齐头并进,农民群众获得感、幸福感、安全感大幅提升,成为引领全县现代农业发展、生态宜居建设、城乡融合发展、共同富裕推进的美丽宜居乡村振兴示范镇。

——2035年目标。国土空间开发保护格局全面 拉开,现代化治理体系和治理能力全面建成,乡村振 兴全面实现,资源要素配置更加合理,全面建成省级 乡村振兴示范区、岳阳中部农业产业强镇。



2.2 性质定位

岳阳县杨林街镇功能定位确定为:

贯彻落实乡村振兴战略,落实岳阳县国土空间总体规划确定的"农产品主产区"主体功能,统筹考虑区位交通、自然资源、历史文化、经济社会、生态保护等因素,将杨林街镇建成:

省级乡村振兴示范区 岳阳市中部农业产业强镇

省级乡村振兴 示范区 推动"尚书村-花果园村" 乡村振兴示范片建设,推 动以"蓝泽烈士墓"为中 心的红色革命教育基地建 设,加强人居环境整治, 强化设施配套,全力打造 省级乡村振兴示范区

岳阳市中部农 业产业强镇



依托岳阳王鸽肉鸽产业, 围绕金盆柚、富硒稻、油 茶等主导农业产业,推进 杨林地标性品牌建设,打 造农业产业强镇


03 国土空间格局优化

- 1. 保护开发总体格局
- 2. 落实"三条控制线"
- 3. 村镇体系规划
- 4. 国土空间规划分区
- 5. 乡镇风貌设计引导



3.1 保护开发总体格局

构建"一心两带四轴,三片多节点"国土空间总体格局



一心: 综合服务中心。充分利用镇政府驻地内良好的公共服务设施与基础设施条件, 打造杨林街镇综合服务核心, 引导建设用地向镇政府驻地集聚。


两带:新墙河、杨林河景观带。是杨林街镇重要的生态水系空间。

四轴: S310, S206城镇功能发展轴、G107, 城山至电厂公路乡村振兴融合发展轴。

三片: "尚书-花果园"乡村振兴示范片、北部三产融合发展片、南部优质农业功能片。

多节点:镇域范围内依托现状村庄建设、资源条件、区位交通发展形成的重要节点。

3.2 落实"三条控制线"



◆ 严格保护永久基本农田——不低于37940.20亩

贯彻国家粮食安全战略,落实永久基本农田保护任务,将永久基本农田控制线划定在长期稳定利用耕地上,对永久基本农田实施特殊保护,坚决遏制耕地"非农化",防止"非粮化"。

◆ 严格落实生态保护红线——不低于157.87公顷

结合生态功能重要区域及生态敏感脆弱区域分布,整合优化自然保护地,落 实生态保护红线,维护生态安全格局。

◆ 落实城镇开发边界——不超过73.45公顷

坚持底线思维、节约集约,遵循严控增量、盘活存量,优化结构、提升质量的要求,落实城镇开发边界,促进空间结构和功能布局优化,推动高质量发展。


3.3 镇村体系规划

推进以人为核心的新型城镇化,加快建设高品质生活宜居地。规划至2035年,镇域常住人口规模为2.5万人。围绕新型城镇化、乡村振兴、产村融合,按照"镇区—中心村——般村"的镇村发展体系,形成"1个镇区、3个中心村,5个一般村"规模等级结构。

1个镇区:杨林街镇区,即镇政府驻地;主要涉及城山舟村,是杨林街镇政治、经济、文化中心。重点提升现有设施配置标准和服务能力,形成具有现代化服务水平、体现文化特色的镇级公共设施。

3个中心村:尚书村、王安村和兰泽村。丰富农村公共物品供给内容,提升农村公共服务供给质量,进一步加强基础设施和公共服务体系建设,强化辐射周边区域。

5个一般村:包括杨林街村、花果园村、姑桥村、溪源村、城山舟村。补齐乡村建设短板弱项,推动农村人居环境改善。



3.4 国土空间规划分区

生态保护区

具有特殊生态功能或生态环境敏感脆弱、必须严格保护的自然区域,主要为生态保护红线划定的区域。



生态控制区

生态保护红线外,需要予以保留原貌、 强化生态保护和生态建设,限制开发建设 的自然区域。



农田保护区

永久基本农田相对集中且需要严格保 的区域。



城镇发展区

城镇开发边界围合的范围,是城镇集中开发建设并可满足城镇生产、生活需要 的区域。



乡村发展区

农田保护区外,为满足农林牧渔等农业发展以及农民集中生活和生产配套的区域。



矿产能源发展区

为适应国家能源安全与矿业发展的重 要陆域采矿区、战略性矿产储量区等区域。

3.5 乡镇风貌设计指引

构建特色鲜明、风格协调的整体镇村风貌。

尊重自然地形地貌、生态环境和传统聚落格局,将山、林、田、水、 聚落环境和建筑有机融合,展现深厚历史底蕴和山地田园风貌,形成宜居 宜游宜业的美丽画卷。

-乡镇政府驻地设计指引

建筑形式以低多层建筑为主,延续杨林街建筑的历史特色;建筑风格以坡屋顶、青瓦白墙的湖湘民居风格为主,点缀檐口、窗洞、门洞、栏风格杆等湖湘传统民居特色构件;建设内容以维修、整治、修复及内容更新为主。

主要出入口、广场、公共空间、重要景观节点等主要标志性地段的空间尺度、空间 形态及配套公共设施的材质、色彩、体量、题材应与周围环境协调,因地制宜、就地取 材,活化利用当地传统风貌建设要素。

——乡村地区设计指引

延续现有村庄空间肌理,适当引导新建宅基地集中布局,村民建房高度不超过3层,建筑风格采用湘北民居,建筑形式采用坡屋顶或平坡结合型屋顶;利用本土建设材料,结合小菜园、小果园等庭院景观,种植当地特色花卉植物、水果蔬菜,营造乡土地域庭院景观。

维护现状水系格局、保持水系连通,鼓励结合生态修复,保持恢复河流湖泊自然形态;保护具有乡土印记的树木、竹园等林地,加强生态网络空间内的林地互通互联;公共空间景观应突出乡村风情、采用本土材料,利用清理整治出的村庄内部空间、结合集中居住点进行布置;对主要交通道路进行绿化、亮化处理。





04 国土空间支撑体系

- 1. 综合交通体系
- 2. 市政基础设施体系
- 3. 公共服务设施体系
- 4. 综合防灾体系
- 5. 产业发展体系



4.1 综合交通体系

构建""两横三纵多射""交通体系


□ 两横: 岳阳经浏阳至平江高速公路、S310及改扩建工程。

□ 三纵: G4京港澳扩容复线、G107东移、S206。

□ 多射: 以S310为主轴往外呈现放射状的X037、X038、城山舟至电厂县乡道路。

□ **农村道路**: 加快建设"四好农村路",至规划期末,农村道路达"组与组硬化路百分百通达,村与村等级公路百分百通达"的"双百"目标。

□ **交通基础设施**: 根据镇区及各村发展需求,完善交通基础设施。规划1处乡镇级汽车运输综合服务中心,即杨林街汽车站。规划保留加油站2处。各村庄结合公共服务设施与旅游发展需求合理规划停车设施,并配建新能源充电桩。



4.2 市政基础设施体系

以推进镇村一体化发展为目标,以补齐公共基础设施短板为方向,逐步建立健全公共基础设施镇村一体化管护体制机制,促进全域基础设施共建共享。

给水工程

实施城乡供水工程,主要由饶港水厂联合供水。逐步改进现有给水方式,实现自来水管网全覆盖。

排水工程

城镇生活污水集中处理率达到100%,污水通过污水处理厂统一处理。 乡村地区污水集中收集进入人工湿地或化粪池。

电信工程


移动电话5G信号覆盖率达到100%,广播电视人口覆盖率 达到95%,基本实现广播电视户户通。

电力工程

保留35kV城山变电站,低压配电线路以架空线路为主;架空线路走廊控制指标应当符合相关管理要求。

环卫工程

按照"组保洁、村收集、乡镇转运、县处理"的原则进行垃圾收集处理,城镇生活垃圾分类收集率达到100%,回收利用率达到50%。



4.3 公共服务设施体系

强化设施共享,构建乡村生活圈


优化公共服务设施体系,提升公共服务能力。结合社区生活圈布局,建立"镇区——中心村——般村"公共服务体系。根据各村庄发展实际需求,合理布局必要设施,对有条件的连线连片村庄实现设施共建共享。

城镇社区生活圈

完善社区基本配套设施,包括公共管理和公共服务、商业服务、市政公用、交通场站、社区服务等;至2035年,城镇社区公共服务设施15分钟步行可达覆盖率达到100%。

乡村基本生活圈

结合村庄发展类型,综合考虑村民需求和 城镇生活圈叠加辐射影响;以村为基本单元配 置各类公共设施;公共服务设施可根据实际需 要配建。



4.4 综合防灾设施

防洪减灾规划

杨林街镇镇政府驻地、新墙河沿岸防洪标准为20年一遇洪水标准设防;其他水系达为10年一遇洪水标准设防;排涝标准远期按20年一遇最大24小时降雨时不发生洪涝灾害。

抗震防灾规划

镇区抗震按VI度抗震设防,学校、医院等人员密集场所的建设工程应提高一度设防;避难场所结合广场、运动场、外围开敞空间进行设置,人均有效避难场所面积不低于2平方米。

消防救援规划


规划新增杨林街镇消防站;按照相关标准配备相应的消防装备;充分利用山塘水系,作为消防用水;完善森林消防站及森林防灭火基础设施建设。

地灾防治规划

开展地质灾害中、高易发区防护治理,对潜在灾害易发点进行保护性工程建设,新建项目须避开滑坡、崩塌、塌陷等地灾点建设。

人民防空规划

按镇区照防空防灾一体化、平战结合、防空区 (片) 自成体系的原则,完善应急指挥救援体系,推动人防指挥场所建设,加强各专业应急救援队伍建设。



4.5 产业发展规划

以杨林街镇特色农业为基础,基于良好的资源本底,发挥其优越的交通区位优势,重点加强与县城区区域经济协作和周边乡镇的产业互补发展,形成西部乡村振兴产业发展区、北部综合产业区和南部能源及农业发展区三区融合空间布局,构建"1+2+N"产业发展体系:

1 做强富硒水稻种植规模农业

以尚书、杨林 街、兰泽村为 重点,打造富 硒水稻种植





2 做大王鸽、金盆柚2大农业产业园

以岳阳王鸽产 业、金盆柚产 业园建设为重 点,农业延链 工程





N 做精茶叶、水果、休闲旅游等产业

以茶园、葡萄 火龙果种植、 商业商贸、红 色文化及休闲 旅游为重点







05 镇政府驻地规划

- 1. 空间结构与用地布局
- 2. 道路系统布局



5.1 空间结构与用地布局

规划范围:镇政府驻地主要包括城山舟村、杨林街村及花果园村的集中连片城镇开发边界范围,总面积230.7公顷。

空间结构: 规划形成"一心两轴三组团"的空间布局结构。

"一**心**"是指以乡政府为中心的综合服务中心,主要由行政办公、教育、文化、体育等公共服务设施形成全镇中心。

"**二轴"**是指以S310和规划S310改扩建工程形成的东西向集镇发展轴,结合杨林大道等南北向主干路,形成镇区发展轴网。

"三组团"是指综合服务组团、商贸服务组团和居住组团。

综合服务组团:结合公共服务设施完善,系统性推进城镇提质和功能化更新改造,镇政府北侧预留适当发展空间,形成杨林镇区新发展区;

商贸服务组团:完善组团内部支路网的新建、改造,结合现状商贸商业服务配套, 打造活力的服务区。

居住组团:适度推进居住环境更新、设施完善,形成高品质生活住区。



5.2 道路系统布局

一 道路系统规划


按照"过境道路——干路——支路"三级道路体系;加强镇区进出口道路交通管控,引导过境货车绕行分流,筑牢交通安全防线。

2 路网结构

规划形成"两横+多射"的"方格网+自由式"道路系统结构。"两横":S310、S310改扩建工程;"多射":杨林至崩山、杨林至梅仙、杨林至朱仑公路;"方格网+自由式":镇区西侧新区通过杨林大道、文明路、诚信路等构建方格网式路网;规划至2035年,城镇开发边界内道路网密度不低于8千米/平方千米。

3- 交通设施

规划保留现状杨林客运站;规划三处社会停车场用地,预留一定充电停车位。



06 实施保障机制

- 1. 明确规划传导落实
- 2. 健全规划实施监督机制




6.1 明确规划传导落实

构建符合乡镇国土空间保护开发的规划传导体系

分为详细规划和村庄规划,村庄规划传导分为约束性、强制性和引导性,详细规划分为城镇开发边界内和城镇开发边界外。

- □ 详细规划传导: 对具体地块用途和开发建设强度等作出实施性安排。在城镇开发边界内的详细规划,对不同的详细规划编制单元主导功能提出差异化引导要求,明确需要向各编制单元传导的功能定位、核心指标、管控边界和要求。城镇开发边界以外用于特色产业、特殊用途的空间区域,需划定主导产业分布的范围边界,确定合理的开发强度,作为特殊单元编制详细规划,按照开发强度等约束指标与准入条件实施管控。
- □ 村庄规划传导:通过控制线管控、用途管制、指标管控的方式,强化对资源总量和利用效率、空间管控底线的管控。按照《岳阳县国土空间总体规划(2021—2035年)》指标的逐级分解,深化形成杨林街镇指标体系,严格落实约束性指标的要求,确保各项约束性指标完成。引导各村庄规划落实杨林街镇国土空间规划确定的规划目标、规划分区、重要控制线、城镇发展定位、要素配置等规划内容,将耕地保有量等底线管控指标,永久基本农田、生态保护红线、城镇开发边界等重要控制线以约束件进行传导。



6.2 健全规划实施监督机制

- □ 强化组织领导,建设专业队伍: 加强规划决策及组织协调。由镇政府牵头,建立部门协同联动管理机制,细化梳理规划实施问题,建立依法合规、科学高效的管理协作机制。完善专业人才队伍建设。加强管理队伍建设,配备专业管理人员,提高人员素质。完善"一师两员"制度。完善规划公开制度,提升人民群众参与规划实施的积极性和参与能力。
- □ 加强实施监测,建立监督体系: 强化规划实施建设监督,构建"预警监测—实施评估—督察问责"的规划实施监督体系,建立"一年一体检、五年一评估"常态化机制。应用国土空间规划"一张图"实施监督信息系统,对国土空间保护开发行为进行动态监测,动态化开展镇域体检评估,及时反馈预警,完善年度实施计划。
- □ 加强规划宣传,提高公众参与度: 组织广大干部和群众开展国土空间规划学习讨论活动。组织编写相关学习材料,抓紧制定学习讨论活动实施方案,通过电视广播、互联网、报纸等多种媒体向社会公布和宣传规划,使全社会认识国土空间规划,完善社会监督机制,鼓励公众积极参与规划的实施和监督。

